


# Παρουσίαση νέων προϊόντων

**U-PROX**  
Security & Safety

Η ασφάλεια στα χέρια σας, εύκολα και αξιόπιστα!

Αντώνης Γιαννόπουλος - Sales & Products Director



# Γνωριμία με... το μέλλον

- Τα ασύρματα συστήματα συναγερμού της U-Prox αποτελούν την πιο πρόσφατη ανάπτυξη προϊόντων της ITV Ltd.
- Από το 1991 η ITV σχεδιάζει και κατασκευάζει ελεγκτές, readers, software και περιφερειακό εξοπλισμό για Access Control (συστήματα ελέγχου πρόσβασης) βιομηχανικού τύπου.
- Κατέχει ηγετική θέση ανάμεσα στους κατασκευαστές προϊόντων security στην Ουκρανία.



# Επιλέγεις ευκολία

- Γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση.
- Προσθήκη περιφερειακών συσκευών, με registration κατά την ενεργοποίηση.
- Χειρισμός από κινητό τηλέφωνο - smartphone.
- Εγκατάσταση / παραμετροποίηση από κινητό τηλέφωνο - smartphone / tablet & υπολογιστή.
- Απομακρυσμένος έλεγχος και προγραμματισμός από web portal (Cloud).

# Στη πράξη...

- Τα περιφερειακά δεν χρειάζονται άνοιγμα για την εγγραφή τους στη μονάδα.
- Κάθε περιφερειακό διαθέτει τη δική του βάση για εύκολη και γρήγορη τοποθέτηση.
- Διαθέσιμα σε 3 χρώματα για να ταιριάζουν παντού.
- Αυτονομία λειτουργίας μέχρι και 5 χρόνια.
- Ρύθμιση ευαισθησίας και λοιπών χαρακτηριστικών από την εφαρμογή smartphone.



# Επιλέγεις καινοτομία

- Δυνατότητα όπλισης σε κατάσταση "Stay".
- Συχνότητα λειτουργίας 868,0...868,6 με εμβέλεια μέχρι και 4.800 μέτρα.
- Δημιουργία μέχρι και 30 υποσυστημάτων (partitions).
- Εφεδρική μπαταρία μονάδων λιθίου με αυτονομία μέχρι και 25 ώρες.
- Κωδικοποιημένη επικοινωνία μεταξύ των περιφερειακών.

# Προϊόντα



U-Prox MP KIT (WH)

Κεντρική μονάδα με  
ethernet και GSM/GPRS



U-Prox MP KIT (WH)

Κεντρική μονάδα με WiFi  
και LTE (4G/3G)



U-Prox MP KIT (WH)

Κεντρική μονάδα με WiFi  
και LTE (4G/3G)



U-Prox MP KIT (WH)

Κεντρική μονάδα με WiFi  
και GSM/GPRS

# Προϊόντα



U-Prox PIR (WH)

Ασύρματος ανιχνευτής  
PIR 12m 88 μοίρες /  
Pet Immunity 20Kg



U-Prox PIR Combi (WH)

Ασύρματος ανιχνευτής  
PIR με ανίχνευση  
θραύσης κρυστάλλων -  
12m 88 μοίρες / Pet  
Immunity 20Kg



U-Prox PIR Combi (VB)

Ασύρματος ανιχνευτής  
PIR κουρτίνα με  
ανίχνευση θραύσης  
κρυστάλλων - 10m 7,5  
μοίρες



U-Prox PIR Outdoor


Ασύρματο PIR  
εξωτερικού χώρου  
με anti-masking 3-  
15m 90 μοίρες



U-Prox WDC


Ασύρματη  
μαγνητική επαφή  
με έξοδο led και  
2ης επαφής

# Προϊόντα




U-Prox Keypad G1

Ασύρματο  
πληκτρολόγιο αφής  
mini



U-Prox Keypad G4

Ασύρματο  
πληκτρολόγιο αφής  
4ων υποσυστημάτων





# Προϊόντα



U-Prox Keyfob

Ασύρματο  
χειριστήριο 3  
λειτουργιών



U-Prox Button

Ασύρματο μπουτόν  
πανικού / διαφόρων  
χρήσεων

# Προϊόντα




PARADOX HELLAS A.E.  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης



U-Prox Extender


Αναμεταδότης σήματος / Ενσωματωμένη  
μπαταρία αυτονομίας έως και 36 ώρες.



U-Prox WirePort


Ασύρματη επέκταση 2  
ενσύρματων ζωνών + tamper

# Προϊόντα



U-Prox Siren Outdoor

Ασύρματη σειράνα εξωτερικού χώρου  
110db



U-PROX



U-PROX

U-Prox Siren

Ασύρματη σειράνα εσωτερικού χώρου  
85db

# Προϊόντα



U-Prox Water

Ασύρματος  
ανιχνευτής  
πλημμύρας



U-Prox Valve DN15

Ασύρματη ηλεκτρική  
βάνα DN15 με  
χειροκίνητη λειτουργία  
και αντοχή έως 5000  
κύκλους




U-Prox Smoke

Ασύρματος  
φωτοηλεκτρικός  
ανιχνευτής καπνού



PARADOX HELLAS A.E.  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

# Προϊόντα...2023




U-Prox Relay  
DC/AC

Ασύρματος  
ελεγκτής relay



U-Prox Multiplexer

Ασύρματη επέκταση  
για 8 ενσύρματες  
ζώνες



U-Prox PIR Cam

PIR sensor with camera for indoor use.



U-Prox Keypad G4+

Wireless keypad with touch surface,  
dedicated buttons for 4 partitions  
control. Power - Li-Ion battery.  
Works with U-Prox Key via NFC, 2.4 GHz  
radio and Mifare Plus SL1/SL3 tags.





# Ευελιξία εγκατάστασης

## U-Prox web installer application



- Προσθήκη και παραμετροποίηση περιφερειακών συσκευών.
- Προσθήκη και παραμετροποίηση χρηστών συστήματος.
- Πληροφορίες ποιότητας σήματος περιφερειακών.
- Σύνδεση με κέντρο λήψεως σημάτων.
- Άμεση αναβάθμιση συστήματος μέσω Cloud.
- Εμφάνιση συμβάντων συστήματος.

# U-Prox εφαρμογές



- U-Prox Home - Εφαρμογή χρήστη συστήματος.
- U-Prox Installer - Εφαρμογή επαγγελματία εγκαταστάτη



PARADOX HELLAS A.E.  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

08:09 ↶

Enter your login (email) and password to sign in to the application.

Email

service@paradox.gr

Password

Stay logged in

[Forgot your password?](#)


[Sign up](#)

[Login](#)

7469

- Για το προγραμματισμό απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού στην εφαρμογή iNstaller App.
- Ο λογαριασμός δημιουργείται αυτόματα από το cloud της εταιρείας επιτρέποντας τον βασικό προγραμματισμό των συστημάτων (λογαριασμός stand-alone).
- Μέχρι την ταυτοποίηση του εγκαταστάτη (σε επικοινωνία με την εταιρεία μας), επιτρέπονται οι παρακάτω λειτουργίες.
  - Εγκατάσταση και ρύθμιση περιφερειακών συσκευών.
  - Δημιουργία υποσυστημάτων και προσθήκη περιφερειακών σε αυτά.
  - Προβολή του αρχείου συμβάντων.
  - Προβολή κατάστασης των περιφερειακών συσκευών & hub.
  - Προσθήκη / αφαίρεση χρηστών.
  - Προβολή λίστας κεντρικών σταθμών & αίτηση σε αυτούς.





- Η ταυτοποίηση του εγκαταστάτη με την εταιρεία μας (αποστολή στοιχείων εταιρείας και έγκριση από την Paradox Hellas), επιτρέπει τη δημιουργία μίας ιεραρχίας κατά την οποία ορισμένοι έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα.

## • Administrators

- Πρόσβαση στο Cloud - Web Portal.
- Προσθήκη στοιχείων εταιρείας - λογότυπο για εμφάνιση σε λίστα εξουσιοδοτημένων εταιρειών.
- Δημιουργία και διαχείριση Managers - Engineers.
- Ρύθμιση IP διευθύνσεων για σύνδεση σε Κ.Λ.Σ.
- Προσθήκη / αφαίρεση περιφερειακών συσκευών.
- Προβολή κατάστασης όλων των περιφερειακών & hub.
- Προβολή αρχείου συμβάντων και τροποποιήσεων από Managers / Engineers.
- Προσθήκη / αφαίρεση χρηστών συστήματος.

## • Managers

- Περιορισμένη πρόσβαση στο Cloud - Web Portal.
- Λήψη και διαχείριση αιτημάτων σύνδεσης σε Κ.Λ.Σ.
- Διαχείριση δικαιωμάτων των Engineers.

## • Engineers

- Περιορισμένη πρόσβαση στο Cloud - Web Portal.
- Προσθήκη / αφαίρεση περιφερειακών συσκευών / χρηστών και λοιπές ενέργειες διαχείρισης και συντήρησης του συστήματος.

# Αρχική σελίδα Installer App / System

08:51

System

Κωδικός Κ.Λ.Σ. - Ονομασία εγκατάστασης: 2111 | Alarm U-prox

Κατάσταση συνδεσιμότητας: WiFi 4G

Υποσυστήματα / Πληκτρολόγια / Περιφερειακές συσκευές και συνοπτικές πληροφορίες εγκατάστασης: Groups: 1 | Keypads: 2 | Sensors: 9, Repeaters: 0 | Relay: 0, Users: 2 | Keyfobs: 2

1ο Υποσύστημα: 1: GROUP 1

Περιφερειακές συσκευές:

- Magnetic contact 01 | WDC: 31°C 100% -72
- Radar 02 | PIR: 29°C 100% -62
- Smoke detector 03 | Smoke: 26°C 96% -73
- Water sensor 08 | Water: 100% -74
- Valve 09 | Valve: 100% -58
- Radar OUT 10 | PIR Outdoor: 28°C 98% -82
- Magnetic Contact 1 11 | WDC: 30°C 100% -58
- Keypad G4 01 | Keypad G4: 72% -72
- Keypad G1 02 | Keypad G1: 95% -70

Οπλισμένο / αφοπλισμένο



Σε περίπτωση που το σύστημα είναι οπλισμένο από τον χρήστη, δεν επιτρέπονται οι παρεμβάσεις από οποιοδήποτε.

- Κατάσταση συναγερμού
- Ταμπερ (εφόσον υπάρχει)
- Θερμοκρασία στοιχείου
- Στάθμη μπαταρίας
- Ποιότητα σήματος με hub

Προσθήκη νέας συσκευής



System Users Alarm Server History

# Αρχική σελίδα Installer App / Users



Τρόποι με τους οποίους ο χρήστης έχει αλληλεπίδραση με το hub (smartphone app, κωδικό πληκτρολογίου, χειριστήριο)

- ← Κωδικός πληκτρολογίου
- ← Ασύρματο χειριστήριο / Ρύθμιση πλήκτρων
- ← Smartphone App
- ← Κλήση σε συναγερμό (εφόσον υποστηρίζεται)
- ← Μπουτόν πανικού
- ← Δικαιώματα χρήστη
- ← Πρόσβαση σε υποσυστήματα




Προσθήκη νέου χρήστη



**PARADOX HELLAS A.E.**  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

# Αρχική σελίδα Installer App / Alarm Server




Ορισμός Station number (κωδικός πελάτη) & IP διευθύνσεων Κ.Λ.Σ.

Ορισμός χρόνου αποστολής των αναφορών / Test - Απώλειας τροφοδοσίας




**PARADOX HELLAS A.E.**  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

# Αρχική σελίδα Installer App / Alarm Server



Συμβάντα κεντρικής μονάδας -  
Ενέργειες Χρήστη / εγκαταστάτη




Φίλτρο συμβάντων ανά κατηγορία



PARADOX HELLAS A.E.  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

# Βασικές ρυθμίσεις Hub



Alarm U-prox

00:08:9B:40:0C:C8 | Firmware version v.4.57

Hardware version 3.0

Name Alarm U-prox

Group setting

GSM network paradox.next

Wi-Fi network setup Paradox Hellas TD

Disable tamper No

Light indication Turn on

Restart panel

Το κουμπί i (information) σε όλες τις επιλογές ανοίγει στον προεπιλεγμένο φυλλομετρητή τα εγχειρίδια εγκατάστασης του επιλεγμένου προϊόντος

Διαγνωστικά Hub (τροφοδοσία, tamper, μπαταρία, συνδεσιμότητα Ethernet, Wifi, LTE - ότι υποστηρίζεται).

Όνομασία εγκατάστασης



Ορισμός υποσυστημάτων

Ορισμός αριθμού κάρτας Sim (εφόσον υποστηρίζεται).

Στοιχεία σύνδεσης Wifi

Hub Tamper

Απενεργοποίηση φωτισμού hub



Alarm U-prox

00:08:9B:40:0C:C8 | Firmware version v.4.57

Hardware version 3.0

Name Alarm U-prox

Group setting

GSM network paradox.next

Wi-Fi network setup Paradox Hellas TD

Disable tamper No

Light indication Turn on

Auto cancel alarm 60 sec.

Track Sim-Card Expenses Disabled

Firmware Update Automatically

Restart panel


Παραγωγή αναφορών χρεώσεων κινητών δεδομένων (εφόσον υποστηρίζεται)

Αυτόματη αναβάθμιση hub



PARADOX HELLAS A.E.  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

# Προσθήκη περιφερειακών




- Όταν προσθέτουμε μία νέα συσκευή, ανοίγει ένα παράθυρο που αναφέρει αναλυτικά τη διαδικασία που απαιτείται για να γίνει η σύνδεση της με το hub.


Προσθήκη νέας συσκευής




Μαγνητική επαφή - Long




Ανιχνευτές PIR εσωτ. χώρου



Πληκτρολόγιο G4



Πληκτρολόγιο G1




Σειρήνα εσωτ. χώρου




**PARADOX HELLAS A.E.**  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

# Προσθήκη περιφερειακών

- Κατά τη προσθήκη περιφερειακών, δεν απαιτείται το σκανάρισμα κωδικών QR που μπορεί να έχουν φθαρεί στο βάθος του χρόνου.



Φωτοηλεκτρικός ανιχνευτής καπνού




Ανιχνευτής πλυμμήρας




Μαγνητική επαφή - Mini



Μαγνητική επαφή - WDC



Ηλεκτρική βάνα



PIR εξωτερικού χώρου






## ... αυτά μόνο για αρχή!




Επέκταση ζωνών - Multiplexer



Επαναλήπτης σήματος



Σειρήνα εξωτερικού χώρου







Έλεγχος συσκευών / αυτοματισμοί



Μετατροπή ενσύρματες ζώνες σε ασύρματες (2Z)




# Ρύθμιση περιφερειακών



- ← Καθορισμός ζώνης
- ← Ενεργοποίηση όπλισης Force
- ← Χρόνοι εισόδου / εξόδου
- ← Έξοδος για ενδεικτικό LED

- ← Γενικές ρυθμίσεις περιφερειακού
- ← Δοκιμή ζευγοποίησης ανιχνευτή με το hub

# Ρύθμιση περιφερειακών




- Αν ο ανιχνευτής είναι σε κατάσταση alarm και η επιλογή είναι ενεργοποιημένη τότε το hub επιβεβαιώνει το συναγερμό από άλλες συσκευές μέσα στο group σε διάστημα 20 δευτερολέπτων


→ Ρύθμιση ευαισθησίας ανιχνευτή

→ Καθορισμός ζώνης


→ Καθυστέρηση / επιβεβαίωση ανίχνευσης\*



# Ρύθμιση περιφερειακών




Κάθε περιφερειακή συσκευή διαθέτει διαφορετική καρτέλα ορισμού ρυθμίσεων για την προσαρμογή της σε διάφορες συνθήκες εγκατάστασης.




Καθορισμός ζώνης

Ρύθμιση anti-masking





# Ρύθμιση περιφερειακών



- Κάθε συσκευή μπορεί να οριστεί σε διαφορετικό group (υποσύστημα) για μεγαλύτερη ευελιξία και ευκολία στη χρήση.



- Τα πληκτρολόγια διαφοροποιούνται ως προς τον χειρισμό των υποσυστημάτων και την άμεση εμφάνιση κατάστασης αυτών.



Δοκιμή σήματος για την επιβεβαίωση σωστής τοποθέτησης (απόσταση από το hub)

# U-Prox Installer app &


## Web interface




Οι παραπάνω επιλογές και ρυθμίσεις του hub & των περιφερειακών συσκευών είναι προσβάσιμες από το web interface (cloud) ώστε ο προγραμματισμός να γίνεται με χρήση υπολογιστή.

# U-Prox Installer app &


Web interface



προσθήκη χρηστών



Αναβάθμιση hub




Εμφάνιση και διαχείριση αρχείου συμβάντων



PARADOX HELLAS A.E.  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

# Πρόσκληση χρηστών



- Όταν δημιουργείτε έναν χρήστη στο σύστημα, εισάγετε όνομα και email.
- Έπειτα ο χρήστης λαμβάνει αυτοματοποιημένο email για την πρόσβαση του στη χρήση του συστήματος, με την εφαρμογή U-Prox Home.

To: Antonis Giannopoulos <giannoa@icloud.com>,  
Reply-To: support@maks.systems

## U-PROX

### Your access is ready

Hello!

Your [giannoa@icloud.com](mailto:giannoa@icloud.com) account has been granted access to control **Alarm U-prox** security system in the mobile application.

To open the application, please click below

Open Application

Install U-Prox Home application manually if your email client blocks the button

Google Play

App Store

Sincerely,  
The U-PROX Team

2022 © U-PROX

Our website | Privacy Policy | Support  
Vasily Lipkovsky str. 1, 03035, Kyiv, Ukraine  
Customer Service: +38 091 481 96 07  
Support Desk: +38 091 481 01 69

This is an automated message. Please do not reply to this email. If you need additional help, Please visit [security.u-prox.systems/contacts](https://security.u-prox.systems/contacts).

Facebook | Twitter | LinkedIn | Instagram




**PARADOX HELLAS A.E.**  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης





**PARADOX HELLAS A.E.**  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

# U-Prox Home app



Είσοδος με χρήση  
βιομετρικών  
στοιχείων συσκευής  
smartphone







**PARADOX HELLAS A.E.**  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

# Ευκολία για τον χρήστη

## U-Prox Home application


- Σχεδιασμός εφαρμογής για εύκολη χρήση από όλους.
- Όπλιση και αφόπλιση με μία κίνηση.
- Εμφάνιση αρχείου συμβάντων.
- Push notifications για κάθε κατάσταση του συστήματος.
- Έλεγχος μέχρι 30 υποσυστήματα (partitions).
- Άμεση όπλιση / αφόπλιση σε πολλά υποσυστήματα ταυτόχρονα.





- Το application U-Prox Home για τον χειρισμό των συστημάτων ασφαλείας U-Prox ξεχωρίζει για την ιδιαίτερα γρήγορη και απλή χρήση του.
- Μέσα από την εφαρμογή, ο τελικός χρήστης παραμένει ενήμερος για τον εγκαταστάτη του συστήματος του, καθώς επίσης για το επιλεγμένο κέντρο λήψεως σημάτων.
- Η εφαρμογή διαθέτει πλήρης αναφορά των συμβάντων του συστήματος και ενσωμάτωση καμερών


# Εφαρμογή τελικού χρήστη



Επιλογή υποσυστημάτων για μαζική όπλιση / αφόπλιση


Εικόνα και πληροφορίες υποσυστήματος

Όπλιση / αφόπλιση - Όπλιση σε κατάσταση Stay



Στις πληροφορίες υποσυστήματος, εμφανίζονται οι ανοιχτές ζώνες και τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στο Hub

# Εφαρμογή τελικού χρήστη - Ρυθμίσεις



← Πληροφορίες εγκαταστάτη (εφόσον είναι εξουσιοδοτημένος)

← Πληροφορίες επιλεγμένου κέντρου λήψεως σημάτων




← Πληροφορίες κεντρικής μονάδας & επικοινωνίας

← Πληροφορίες ζωνών / περιφερειακών και χειριστηρίων


← Πληροφορίες / Προσθήκη - αφαίρεση χρηστών

← Ορισμός προωθούμενων συμβάντων (push notifications)



← Όπλιση / αφόπλιση - Όπλιση σε κατάσταση Stay




# Εφαρμογή τελικού χρήστη - Ρυθμίσεις




- ← Ρύθμιση εμφάνισης εφαρμογής - Γλώσσα
- ← Τρόπος σύνδεσης στην εφαρμογή (κωδικός, βιομετρικά)
- ← Έκδοση εφαρμογής




# Εφαρμογή τελικού χρήστη - Geolocation



- Η εφαρμογή διαθέτει τη δυνατότητα ενεργοποίησης προωθούμενων συμβάντων με χρήση geolocation.
- Όταν ο χρήστης απομακρύνεται από την ορισμένη περιοχή, θα λαμβάνει ενημερώσεις υπενθύμισης για την όπλιση ή αφόπλιση του συστήματος.



# Εφαρμογή τελικού χρήστη - Automation



- Η επιλογή "Αυτοματισμοί" περιλαμβάνει τον χειρισμό των συνδεδεμένων συσκευών στο σύστημα με τις οποίες ο χρήστης μπορεί να αλληλεπιδράσει.
- Αυτή τη στιγμή διατίθενται ηλεκτρική βαλβίδα και ένα γενικό ασύρματο relay στο οποίο μπορούν να συνδεθούν πολλές οικιακές συσκευές.



15:46

5G


Κάμερες

Δεν έχετε κάμερες ακόμα

Προσθήκη νέας κάμερας


- Η εφαρμογή διαθέτει την ενσωμάτωση οποιουδήποτε εγκατεστημένου συστήματος CCTV το οποίο διαθέτει rtsp.
- Κάθε κάμερα μπορεί να "δεθεί" με μία από τις δηλωμένες ζώνες της μονάδες για γρήγορη οπτική επιβεβαίωση του συμβάντος.

# Εφαρμογή τελικού χρήστη - CCTV




PARADOX HELLAS A.E.  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

# Εφαρμογή τελικού χρήστη - Αναφορές



- Το ιστορικό περιλαμβάνει κάθε ενέργεια ή πρόβλημα της κεντρικής μονάδας. Καταγράφονται τόσο οι κινήσεις του τελικού χρήστη όσο και του εγκαταστάτη.
- Ο χρήστης μπορεί να φιλτράρει στο ιστορικό με βάση τη κατηγορία της κάθε αναφοράς.



- Πιστοποιημένες διαδικασίες σχεδιασμού & παραγωγής.
- Πιστοποίηση Grade2 για όλα τα προϊόντα.
- Χρήση κοινών μπαταριών για μεγαλύτερη ευκολία αντικατάστασης (AAA, CR2, CR123A, CR2032).
- Η πιο εύκολη και αξιόπιστη διαδικασία προσθήκης συσκευών που υπάρχει αυτή τη στιγμή.



# Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα



Wireless interface

- Αυτόματη εναλλαγή μπάντας και ταχύτητας μετάδοσης δεδομένων.



Radio range

- Σταθερή και αδιάλειπτη επικοινωνία μεταξύ των συσκευών με κάλυψη μέχρι 4800 μέτρα.



Encrypted communication

- Αμφίδρομη κωδικοποιημένη επικοινωνία. Η επικοινωνία προστατεύεται με κωδικοποιημένο αλγόριθμο 256 bit.



Firmware updates

- Η αναβάθμιση των κεντρικών μονάδων γίνεται αυτόματα ή χειροκίνητα από το cloud κάθε φορά που ανακοινώνεται κάποιο firmware. Μέσω ασύρματης επικοινωνίας επιτυγχάνεται και η αναβάθμιση των περιφερειακών συσκευών (ακόμη και για τα χειριστήρια).



Radio transmitter adjusts speed and sensitivity automaticaly

- Σε περίπτωση παρεμβολών ή χαμηλού σήματος, ο πομποδέκτης αλλάζει αυτόματα συχνότητα, ευαισθησία, τροφοδοσία και ταχύτητα μετάδοσης



Automatic power adjustment

- Όλες οι συσκευές διαθέτουν 3 διαβαθμίσεις κατανάλωσης ενέργειας με μέγιστη τα 20mW. Η τροφοδοσία των συσκευών προσαρμόζεται ανάλογα το επίπεδο σήματος με τη κεντρική μονάδα.



Τα ασύρματα συστήματα ασφαλείας της U-Prox, αντιπροσωπεύονται και υποστηρίζονται από την πλέον έμπειρη εταιρεία στο χώρο των συστημάτων ασφαλείας



**P ▲ R ▲ DOX HELLAS A.E.**  
Συστήματα Ασφαλείας & Πυρανίχνευσης

32 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία εγκαταστάτη

*Ευχαριστούμε για τον χρόνο και τη προσοχή σας.*